




imb troschke

CI Manual

Typografie

Die Hausschrift.

Unsere Hausschrift „Lato“ ist bei Google fonts kostenlos in zehn Schriftschnitten erhältlich.

<https://fonts.google.com/specimen/Lato?query=Lato>

Aa

Lato Black

Headlines

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
, . : - % & = ? ! € @

Aa

Lato Semi Bold

Headlines, Titel
und Zwischen-
überschriften

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
, . : - % & = ? ! € @

Aa

Lato Light

Fließtexte

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
, . : - % & = ? ! € @

Lato im Einsatz.

Zum Einsatz kommen bevorzugt die Schriftschnitte Black und Light.
Ein starker Kontrast zwischen Headlines und Fließtexten ist gewünscht.

LS ≥ 1 Zeile 12pt

Fließtext in
Lato light 12pt
linksbündig
im Flattersatz
oder Blocksatz

Headline Lato black 36pt.



Loritio officim fugianiento totaecus essitec estium quat qui vitatem etur sum faccus. Eruptat ecatem harita et laut *laborepresed endigen ditibusam* abo. Nem reiunt vollore mporia con eum fuga. Amus. Voluptaspedit aliqui quametur aped quodipiet volor accaborrum voluptureped milless imusciis delitibus ressit que se nit doluptatium facernam, eossinvente nos iur, sint.

Delesto corestem rem que officius exped eos aute ipic tenecto quodipsam di dit ommolup tataque perrum etus et elibus dolupta spernam non con poratusandit aperum repuda vent faciandio con re prem. Bor aute pla dolorum que doloorestius sequae, es doloribus nulpa santese ndestrum exernatem estium.

Subheadline Lato black 24pt.

Seditium et et ad quas parite re volorem unti autemque volut rectam simet reperum aborrum quas quissed quibus essit quodit ad quam, int ad quas simodip sandem voluptate alignimagnis et eumque pro to omnis aut magnis esequiae maionsequi dolum as voloresequia volupta tiusand igendelessum reriatur apis sitatectia dolut arum siti debis ni tem aut reptatio quo offictore vel maio dollaborae.

Headline Lato black 36pt.


Subheadline Lato semibold 18pt.

Erchil maionse nonsequ ideliquo estiur, si rest quam fugia con rem dolorum ex estibusanto explique vendunti cus do-lessus, id moluptatur, ut magnis eatentibust maioruptium illor apis eatiatquia volent voluptatum audistibere cus ullaut everemq uaepra vollo beatiscia suscium qui qui debis et harum quam, ullignis core prae.

Wortbildmarke

Unser Logo.

Grundsätzlich wird immer das horizontale Logo mit Signet und Wortmarke verwendet.



Schutzraum


Logo mit Unterzeile

Unterzeilen in dem Schriftschnitt Lato Light sind möglich, insofern das Logo das Hauptaugenmerk darstellt und eine weitere Information eingebunden werden soll. Die Unterzeile nimmt die Breite des Wortes „troschke“ auf.



Das Signet

In Einzelfällen kann das Signet auch komplett ohne Wortmarke eingesetzt werden. Die Wortmarke selbst darf allerdings nie alleine stehen.



imb troschke x

Vertikale Ausrichtung



Bei hochkantigen Formaten, die wenig bis keinen weiteren Text beinhalten, darf auch das vertikale Logo zum Einsatz kommen. Es sollte aber immer das Hauptlogo in horizontaler Ausrichtung bevorzugt werden.



Schutzraum



Sonderregel

Als **Sonderregel beim Einsatz des Hochformats-Logos** ist es erlaubt Wort und Bildmarke entlang der **Y-Achse** voneinander zu trennen. Eine Verschiebung entlang der X-Achse ist nicht zulässig.



Größenverhältnis

Cienit, eliquidid nonsequi ut ut voloribust, ut fugiandesti ut omnienihil intiur, cuscus quo te pelitatur ma peria sanctius et ulparchiti as volese-nitior maioreh entinvendant lacerrum fugit.







Farben

Farbe - aber wie?

Unser Signet gibt es in **Schwarz und Weiß**. Es darf niemals eingefärbt werden. Beim Hintergrund ist farblich allerdings alles erlaubt. Das Signet wird farblich so gewählt, dass ein möglichst hoher Kontrast erzielt wird.

Auch unsere Hausschrift gibt es nur in Schwarz und Weiß und wird nicht eingefärbt.




imb troschke



imb troschke

Farbe clever wählen.

Die Auswahl der Farbe sollte nie wahllos getroffen werden.
Farben spiegeln eine Gefühlswelt wieder. Sie unterstreichen eine Aussage.




Black Night

elegant
stark

White Out

klar
sachlich




Violett
Wonder

mystisch
kreativ
schützend


Pink
Feather

- idealistisch
- mitfühlend
- ordnend
- auffällig



Holy
Red

liebend
leidenschaftlich
sexy
warnend




Power
Orange

optimistisch
lebensfroh
aufgeschlossen

Sun
Yellow

sonnig
heiter
warm



Jungle
Green

natürlich
harmonisierend
frisch



Sky
Blue

ruhig
vertrauend
wissenschaftlich
technisch



Anwendung

Visitenkarte

Druckformat:
85mm x 55 mm

Agentur




Andrea Walburg
Geschäftsführung

+49 – 6105 – 9778-42
awalburg@imb-troschke.de
www.imb-troschke.de

imb: Troschke GmbH & Co. KG
Messearchitektur & Messemanagement
Farmstraße 134
64546 Mörfelden-Walldorf

Werkstatt






Karl Reis
Werkstatt- & Montageleitung

+49 – 6105 – 9778-20
+49 – 160 – 90147152
info@imb-troschke.de
www.imb-troschke.de

imb: Troschke GmbH & Co. KG
Messearchitektur & Messemanagement
Farmstraße 134
64546 Mörfelden-Walldorf


Grußkarte

Format: 210x105mm



Block

Format: A4



Format: 210x105mm




Briefumschlag

Fensterumschlag LangDIN, 229 x 114 mm, 2/0




imb: Troschke GmbH & Co. KG | Messarchitektur & Messemanagement
Farmstraße 134 | D-64546 Mörfelden-Walldorf | www.imb-troschke.de




imb troschke

Mappe



imb troschke

Briefbogen



Abrechnung

Briefpapier A4
mit Folgeseite



imb troschke

MSH Medien System Haus GmbH & Co. KG
Sabine Funda
Plieninger Straße 150
70567 Stuttgart

Angebot: 21/8401/0008

Datum: 20.09.2021
Ihr Ansprechpartner: Claudia Menzel

Buchmesse, Frankfurt, 20.10. - 24.10.2021
Entwurf mit hoher Wandscheibe / stoffbespannt
Gestellung: mietweise

Pos	Menge	Artikel	Preis	Gesamtpreis
1		Boden:	EUR	678,86
1.1	24	qm Podestrahmen		
1.2	24	qm Spanverlegeplatten		
1.3	24	qm Teppichboden Velours, Farbe: dunkelgrau		
1.4	6	lfdm. Aluwinkel an Standkante		
1.5	6	lfdm Sockelblende, lackiert nach RAL		
1.6	1	Setz Abdeckfolie und Verbrauchsmaterialien		
2		Architektur:	EUR	2.777,56
2.1	14	lfdm. Rahmenwände für Wandhöhe 3m		
2.2	2,20	lfdm. Rahmenwände für Wandhöhe 4m		
2.3	14	lfdm. vorgehängte Wandverkleidung, H=3m, glatt weiß kunststoffbeschichtet; B1		
2.4	2,20	lfdm. Vorgehängte Wandverkleidung, H= 4m, glatt weiß kunststoffbeschichtet; B1		
2.5	8,90	lfdm. Wandverkleidung in L-Winkel, H=3m, glatt weiß kunststoffbeschichtet; B1		
2.6	8,90	lfdm Aluwinkel, L-förmig zur Verbindung der Wandplatten (Kabine)		
2.7	1	Stck. Türelement inkl. Edelstahl Drückergarnitur		
2.8	1	Set Aluschienen zur Stoffbespannung entsprechend Layout		
2.9	2	Stck. Seitenblenden Wandscheibe, Höhe 4m		
2.10	2	Stck. Seitenblenden Standbegrenzungswände, Höhe 3m		
3		Möblierung und Ausstattung:	EUR	1.287,80
3.1	1	Stck. Stehtisch "new generation", 200cm x 50cm,		

Seite 1 von Angebot 21/8401/0008

imb Troschke GmbH & Co. KG
Messearchitektur & Messenmanagement
Famstraße 134 | D-64546 Mörfelden-Walldorf
Fon +49-6105-9778-20 | Fax +49-6105-9778-23
info@imb-troschke.de | www.imb-troschke.de
UST-IdNr./Vat.N° DE 112749331

Sitz: Mörfelden-Walldorf | Amtsgericht Darmstadt
HRA 52543 | Persönlich haftende Gesellschafterin:
imb Troschke Verwaltungsgesellschaft mbH
Sitz: Mörfelden-Walldorf | Amtsgericht Darmstadt
HRB 51369 | Geschäftsführer: Andrea Walburg,
Randolph Maurer

Commerzbank Frankfurt:
IBAN: DE95 50080000 0920199300
BIC: DRESDEFFXXX
Frankfurter Volksbank eG:
IBAN: DE58 50190000 04101510323
BIC: FFVBDEFFXXX



imb troschke

MSH Medien System Haus GmbH & Co. KG
Sabine Funda
Plieninger Straße 150
70567 Stuttgart

Rechnung: 21/8401/0013

Datum: 03.10.2021
Ihr Ansprechpartner: Claudia Menzel

Buchmesse, Frankfurt, 20.10. - 24.10.2021
Entwurf mit stoffbespannter Wandscheibe
Gestellung: mietweise
Leistungszeitraum: September 2021

Pos	Menge	Artikel	Preis	Gesamtpreis
1	1	Gemäß unserer Auftragsbestätigung 21/8401/0006 vom 23.09.2021 berechnen wir Ihnen 50% von EUR 13.761,64 für folgende erbrachte Leistungen: - Planungsleistung - Arbeitsvorbereitung - Erstellen von Stücklisten - Materialherstellung - Materialbereitstellung	6.880,82 EUR	6.880,82
		Zwischensumme	EUR	6.880,82
		zuzüglich 19% Mehrwertsteuer		<u>1.307,36</u>
		Gesamt	EUR	<u>8.188,18</u>

Zahlungsbedingungen:
Fällig ohne Abzug am 03.10.2021 mit Valuta auf unserem Konto.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Seite 1 von Rechnung 21/8401/0013

imb Troschke GmbH & Co. KG
Messearchitektur & Messenmanagement
Famstraße 134 | D-64546 Mörfelden-Walldorf
Fon +49-6105-9778-20 | Fax +49-6105-9778-23
info@imb-troschke.de | www.imb-troschke.de
UST-IdNr./Vat.N° DE 112749331

Sitz: Mörfelden-Walldorf | Amtsgericht Darmstadt
HRA 52543 | Persönlich haftende Gesellschafterin:
imb Troschke Verwaltungsgesellschaft mbH
Sitz: Mörfelden-Walldorf | Amtsgericht Darmstadt
HRB 51369 | Geschäftsführer: Andrea Walburg,
Randolph Maurer

Commerzbank Frankfurt:
IBAN: DE95 50080000 0920199300
BIC: DRESDEFFXXX
Frankfurter Volksbank eG:
IBAN: DE58 50190000 04101510323
BIC: FFVBDEFFXXX

anonymisieren

Datenblatt

Format: A4

Bestellformular Zusatzausstattung Cargo Bike Area zur Eurobike 2022



Bitte richten Sie Ihre Bestellungen **bis spätestens zum 09.05.2022** per Mail an Regina Hüttmann:
rhuettmann@imb-troschke.de. Rückfragen auch gerne telefonisch unter **06105-9778 43**

Aussteller: Halle/Stand

Ansprechpartner allgemein:

Email:

Telefon:

Rechnungsanschrift:

gewünschte Anzahl	Position	Mietpreis pro Stück
	Stck. Barhocker Orso schwarz	52,90 €
	Stck. Stehtisch Orso schwarz	59,80 €
	Stck. Theke 65 x 75 x 110cm	149,50 €
	Stck. Theke 150 x 75 x 110cm	207,00 €
	Stck. Unterschrank für Theke	57,50 €
	Stck. Auslegestrahler Orion	55,80 €
	Stck. 3er Steckerleiste mit 1,40m Kabel, schwarz	40,30 €

Alle Preise verstehen sich inkl. Hin- und Rücktransport, sowie Mon- und Demontage vor Ort. Zahlungsbedingungen: Vorkasse.
Evtl. entstandene Schäden während der Mietdauer werden dem Aussteller in Rechnung gestellt. Unser Angebot gilt solange der Vorrat reicht.
Eingehende Bestellungen nach o.g. Bestellfrist können nur noch bedingt realisiert werden. Sprechen Sie uns hierzu gerne an

Druckdatenaufbereitung für die Cargo Bike Area zur Eurobike 2022



Um einen reibungslosen Produktionsablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an die folgenden Vorgaben zu halten:

Datenformate:
Wir akzeptieren PDF X3, PDF X1a.

Seitenformat:
Das Seitenformat kann in Originalgröße, 1:2, 1:4, oder 1:10 angelegt werden.
Bitte auf das korrekte Seitenverhältnis achten.

Druckdaten:
Für ein perfektes Ergebnis sollte die Bildauflösung 150dpi (ppi), mindestens aber 100dpi (ppi) betragen.

Zwischenformat:	Auflösung:
1:1	100-150 dpi
1:2	200-300 dpi
1:4	400-600 dpi
1:10	1000-1500 dpi

Farbmodus/Farbangaben:
Alle Farben bitte in CMYK (ISOcoatedv2/ Fogra 39L) anlegen, alternativ akzeptieren wir auch Sonderfarbangaben in Pantone solid coated. Bei Pantone Farben gilt es zu beachten, das nicht alle Volltonfarben im Digitaldruck technisch umsetzbar sind und es hier produktionsbedingt zu Farbabweichungen kommen kann.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter www.eci.org oder unter www.fogra.de.

Schriften:
Alle Schriften sind in Pfade zu konvertieren oder bei PDF Dokumenten vollständig einzubetten.

Beschnittzugabe:
Bitte bei der Dokumentenerstellung entsprechend dem Zwischenformat umlaufend 5mm Beschnittzugabe im Endformat einplanen und anlegen.

Schnittmarken: Keine!
Das erledigen unsere Produtkionsprogramme automatisch entsprechend den Produktionsanforderungen.




**Endformat
der Ausstellergrafik:**
1000 x 1900 mm

Rechtschreib-/Satzfehler:
Für Rechtschreib- oder Satzfehler übernehmen wir grundsätzlich keine Haftung.


Für eine detaillierte Abstimmung, sowie für die Zusendung der druckfertigen Grafikdaten, setzen Sie sich bitte mit Herrn Felbinger von der Firma IMB Troschke in Verbindung: cfelbinger@imb-troschke.de

Klebeband

Druckformat:
50mm x 66m



imb troschke



imb troschke



imb troschke

Adressetikett

Format: 85x45mm






imb: Troschke GmbH & Co. KG | Messearchitektur & Messemanagement
Farmstraße 134 | D-64546 Mörfelden-Walldorf | www.imb-troschke.de

Werbemittel



LKW & Van



Anwendung


digital

Social Media

Als Hintergrund ist immer eine Farbfläche oder ein Motiv zu wählen.
Grundsätzlich ist das Format frei wählbar oder durch die Anwendung vorgegeben.

Der Abstand zum Rand sollte mindestens 5% betragen.






Die Wahl des verwendeten Motivs/Fotos ist entscheidend für den Kontrast.

Auch hier liegt das Hauptaugenmerk darauf, dass Aussage und Wort- mit Bildmarke gut zu erkennen sind.


Bei Verwendung einer Farbfläche ist der Kontrast so zu wählen, dass Aussage und Wort- mit Bildmarke gut zu erkennen sind.

Bevorzugt ist die negative Variante der Wortbildmarke zu verwenden.

Die Wahl des Schriftschnittes wirkt sich ebenfalls auf den Kontrast aus.



5:7 (1080 x 1512px)



1:1 (1080 x 1080px)

